



# Kontaktiselvitykset

16.10.07  
Ilmi Rönnemaa  
osastonhoitaja





## Mikä on kontaktijäljitys

---

Kontaktijäljitys on olennainen osa tuberkuloosin torjuntatyötä.

Jäljityksellä pyritään löytämään ne henkilöt, jotka ovat saaneet tuberkuloosi infektion ja taudin.



# Kontaktijäljityksen tavoitteet

---

- todeta ja hoitaa aktiiviset tuberkuloositapaukset
- löytää ja hoitaa mahdollinen tartuntalähteenä toiminut henkilö (indeksitapaus)
- tunnistaa riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat ehkäisevän lääkityksen (latentin tuberkuloosin hoito)
- tunnistaa seurantaa tarvitsevat riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, joille ehkäisevää lääkitystä ei voida antaa
- todeta rokottamattomat henkilöt, jotka hyötyvät BCG-rokotuksesta



# Tuberkuloosihoidon työnjako

---

- erikoissairaanhoidon tehtävänä on diagnoosin varmistaminen ja tuberkuloosin varsinainen hoito
- perusterveydenhoidon tehtävänä on uusien tautitapausten löytäminen, mahdollisten tartuntojen selvittäminen ja hoitoon ohjaaminen




# Selvitys aloitetaan esh:ssa

## Hoitava lääkäri

- päättää kontaktiselvityksen aloituksesta
- arvioi ja vahvistaa kontaktien nimilistan siirtäen vastuun jatkoselvityksistä terveyskeskukselle (ttl §22)
- TB vastuuhoitaja
  - haastattelee indeksipotilaan ja kirjaa altistuneet lähikontaktit
  - lähettää kontaktien tiedot altistuneiden henkilöiden kotipaikkakunnan terveyskeskukseen

# Milloin kontaktiselvitys ja miksi?





# TB tartuntaan vaikuttaa

---

■ tartuttaja

■ ympäristö

■ kontaktiaika ja -kerrat

■ tartunnan saaja


Tartunnan turvarajoja ei tiedetä



# Kontaktiselvitys

---

- Potilaan nimi, sos.turvatus, osoite
- Ysköksen värjäyslöydös
- Keuhkoröntgenlöydös
- Aikaisemmat tuberkuloosihoidot
- Oirekuvaus
- Asunto-olot
- Mahdolliset sairaala- tai laitoshoidot
- **Kontaktit**
  - lähikontaktit
  - muut merkittävät kontaktit



## Lähikontaktit

---

- samassa taloudessa asuvat
- samassa tilassa jatkuvasti työskentelevät ja oleskelevat

# Lähikontaktit...



selvitetään ajalta, jonka potilas on oireillut tai jos tämä ei ole tiedossa, diagnoosia edeltävän 3 kk ajalta

# Miten kontaktiselvityksessä edetään?

